

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN BP 20/50, BP 20/50 D





Maximale Zuverlässigkeit Motor und Keilriemen geschützt gegen Beschädigungen



Kraftvoll Einrütteln Kunststoffmatte für Pflasterarbeiten (optional)



Sicherer Transport
Transportgriffe (standard) und
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3 BP 20/50 BP 20/50 D

0,236 0,245

Standardausrüstung

Führungsbügel, klappbar

Führungsbügel

Grundplatte

Abschaltautomatik bei Ölmangel

☑ Reversierstarter

☑ Einpunktaufhängung

☑ Allseitig geschützter Keilriemen

☑ Schutzabdeckung

Zusatzausrüstung

□ Wasserberieselung (+10kg)

☐ Transporträder (+4kg)

□ Kunststoffmatte `


□ Werkzeug□ Sonderlackierung

□ Service Kit □ Führungsbügel Mittelposition

(BP20/50) □ TOUGH WARRANTY

□ Komfortbügel

☐ Komfortmittelbügel (BPR20/50)



Maße in mm

	н	Н1	H2	L	L1	W
BP 20/50	658	962	700	1084	542	500
BP 20/50 D	708	962	700	1084	542	500

Technische Daten		BOMAG BP 20/50	BOMAG BP 20/50 D
Gewichte Betriebsgewicht CECE Eigengewicht	kg kg	95 94	109 108
Abmessungen Arbeitsbreite	mm	500	500
Fahreigenschaften Arbeitsgeschwindigkeit max Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	m/min %	30 30	30 30
Antrieb Motorhersteller	kW min-1	Honda GX 160 CARB Phase III Luft 1 3,6 3.600 mech. Benzin 1,1	Hatz 1B20 non EPA Luft 1 3,1 3.000 mech. Diesel 0,7
Erregersystem Frequenz Zentrifugalkraft Amplitude	kN	90 20 1,17	90 20 1,17
Füllmengen Kraftstoff Wasser		3,1 13,5	3,0 13,5

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf Philipp-Pforr-Straße 9A /

Spandauer Allee Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0 Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam Schenkendorfer Weg 10 / Stahnsdorfer Straße Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin

Am Wall 51 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin Glienicker Straße 101 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22 **BOMAG**

Hellerwald D-56154 Boppard Postfach 5162 D-56149 Boppard Tel. (0)6742 - 1000 Fax (0)6742 - 3090

