

## **VORABINFORMATIONEN: DER NEUE TB 250 ZW**

## Wirtschaftlichkeit

Der TB 250 ZW ist der erste Kompaktbagger mit Zweiwegetechnik und ein rentabler Schritt in die Zukunft.

Wenn es um beengte Baustellen und leichtere Arbeiten geht, überzeugt der kompakte TB 250 ZW mit einem Gewicht von 5,9 t und seiner flexiblen Wendigkeit auch auf kleinster Fläche.

Der TB 250 ZW ist auf der Schiene und im Gelände einsetzbar.

Die geringen Einstands- als auch Betriebskosten machen den TB 250 ZW unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zur ersten Wahl.


TECHNISCHE DATEN		TB 250 ZW		
Maschinengewicht	kg	5900		
MOTOR				
Тур	Yanmar	4TNVBB		
Leistung ISO9249/SAEJ 1349	KW/PS	28,4 / 38,0		
Hubraum	cm³	2185		
Anzahl der Zylinder		4		
Kühlwasser	I	4		
Motoröl	I	12,4		
Tankinhalt	I	83		
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	9,8		
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,8		
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	5,2		
Fahrgeschwindigkeit Schiene	Grad	20		
Auslegerschwenkwinkel	Grad	60 / 80		

HYDRAULIK		
Hydr. Pumpen		summenleistungsgeregelt
Max. Fördermenge	l/min	2 x 58,3 / 1 x 38,9 / 1 x 10,4
Max. Druck	MPa	21,0
Zusatzhydraulik Port 1	l/min	58,3
Zusatzhydraulik Port 2	l/min	38,9

ABMESSUNGEN Basisdaten	TB 250 ZW	Stiel MSA
Max. Grabtiefe	mm	3625
Max. Abstechhöhe	mm	5715
Vertikale Grabtiefe	mm	2860
Überladehöhe	mm	4085
Min. Schwenkradius, gerade	mm	2235
Max. Reichweite am Grund	mm	5850
Max. Reichweite	mm	5990
Max. vertikaler Grabradius	mm	3985
Planierschild ab	mm	355
Planierschild auf	mm	435
Breite Oberwagen	mm	1840
Breite Kette	mm	400
Breite Laufwerk	mm	1840
Schwenkradius hinten	mm	1435
Auslegerversatz links	mm	715
Auslegerversatz rechts	mm	710

AUSRÜSTUNG TB 250 ZW	
DB-Zulassung	
Hub,- und Schwenkbegrenzung	mit Schlüsselschalter
DB-Sicherheitspaket	Flagge, Horn, Warndreieck, Beleuchtung, Feuerlöscher, Verbandskasten, Erdungskabel
Schienenfahrwerk	Heben und Senken hydraulisch

2500 3300





Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim
Tel. 06 21/77 07127 · Fax 06 21/77 07129
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Ihr zuständiger Händler:

## **TRIBAC Baumaschinen**

**16761 Hennigsdorf** Philipp-Pforr-Straße 9A / Spandauer Allee

Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam Schenkendorfer Weg 10 / Stahnsdorfer Straße Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0 Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin Am Wall 51 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0 Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin Glienicker Straße 101 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0 Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

