


Böcker

IHR WEG
— NACH —
OBEN
NUTZE DIE MÖGLICHKEITEN




**JETZT KOMPLETT
FEUERVERZINKT!**

Mauertechnik

Der Minikran von Böcker

Der MK 300 / MK 400 / MK 400 HS

Der Minikran von Böcker ist das ideale Arbeitsgerät zum Versetzen von großformatigen Bauelementen. Er ist in drei qualitativ hochwertigen Ausführungen erhältlich. Sicheres und fehlerfreies Arbeiten sowie eine deutliche Beschleunigung des Arbeitsvorgangs garantieren dabei alle drei Minikran-Modelle.



- ✓ Hakenhöhe 4,5 m, teleskopierbar auf 6,0 m
- ✓ Komplett feuerverzinkt (Rahmen, Turm, Ausleger)
- ✓ Fahrwerk mit elektromotorischem Antrieb
- ✓ Radbruchsicherung und Fußschutz serienmäßig
- ✓ Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger
- ✓ Hubwerk mit Schnell- und Feinhub, 8 m Kette und Lasthaken
- ✓ Wasserabweisende Schutzhaube
- ✓ Dreh- und Katzfahrantriebe optional mit jeweils zwei Geschwindigkeiten, Drehantrieb einfach auskuppelbar
- ✓ Ein-Zangen-System garantiert effektives Arbeiten
- ✓ Leichtgängige Dreheinrichtung sorgt für einfaches Arbeiten
- ✓ Spielarme Feststellung des Turmes
- ✓ Beton-Ballastgewicht 680 kg / 950 kg mit praktischer Transportöse
- ✓ Durch Schrägstellung des Auslegers können bis zu 5 Minikrane auf einem LKW verladen werden
- ✓ Versetzmöglichkeit für den Stapler- und Krantransport serienmäßig integriert
- ✓ Wahlweise mit Kabel- oder Funkfernsteuerungen

Technische Daten

| Modell | MK 300 | MK 400 | MK 400 HS |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Tragfähigkeit [kg] bei 5,0 m Ausladung | 300 | 400 | 400 |
| Tragfähigkeit [kg] bei 4,0 m Ausladung | 400 | 500 | 500 |
| Hakenhöhe [m] | 4,5 / 6,0 | 4,5 / 6,0 | 4,5 / 6,0 |
| Mauerhöhe [m] | 3,75 / 5,25 | 3,75 / 5,25 | 3,75 / 5,25 |
| Hubgeschwindigkeit [m/min] | 9 / 1,5 | 9 / 1,5 | 16 / 4,5 |
| Gewicht ohne Ballast [kg] | 1090 | 1090 | 1090 |
| Ballastgewicht [kg] | 650 | 960 | 960 |
| Breite [mm] | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

Technische Änderung und Irrtümer vorbehalten.

Das umfassende Zubehör

Universalzange H 200

- ✓ **Universalzange H 200:** Tragfähigkeit 500 kg, durch Handrad verstellbare Zange für Greifweiten von 125 – 510 mm, für Greifweiten bis 1000 mm mit Austauschpratzen, quergreifend von 115 – 365 mm zusätzlich lieferbar:
- ✓ **1 Paar Austauschpratzen:** Tragfähigkeit 150 kg, für Leichtbausteine, Ziegel, Bimssteine für Aufnahme in Greiflöcher, für Greifweiten von 620 – 1000 mm
- ✓ **1 Paar Doppelzinken:** Tragfähigkeit 150 kg, für bis zu 500 mm hohe PE-Ziegel, für Greifweiten von 430 – 810 mm



Greifzangenkombination

- ✓ **Greifzange H 21:** Tragfähigkeit 300 kg, für KS-Quadrosteine mit 125 und 250 mm Lochabstand
- ✓ **Wechselvorrichtung:** drehbar, Tragfähigkeit 200 kg, für Steinklammer H 9 / H 16, zum Kombi-Einsatz an Greifzange H 21, H 23, H 31, HK 25
- ✓ **Steinklammer H 9:** Tragfähigkeit 300 kg, für Kalksandsteine, quergreifend über die Steinbreite, Verstellbereich 100 – 365 mm
- ✓ **Befestigungsmöglichkeit:** für Aufnahme mit Hängetaster 4 oder Hängetaster 8 bzw. Funksteuerung



Aluminium-Treppe

- ✓ 4-stufige Treppe
- ✓ Extrem leicht durch die Aluminium-Bauweise
- ✓ Zwei Rollen ermöglichen eine bequeme Versetzbarkeit
- ✓ Höhe der Treppe 97 cm
- ✓ Zusammenklappbar für einen platzsparenden Transport



Dünnbett-Mörtelschlitten

- ✓ Durch Bodenschieber verschließbar, einseitige Führung, abnehmbare Lochabdeckleiste. Griffmulde für Überkopfmauerung, Wechsel-Zahnleiste für Dünnbett- und Stützkornmörtel
- ✓ Edelstahl
- ✓ Breiten von 10,0 – 36,5 cm



Weiteres Zubehör und Lastaufnahmemittel auf Anfrage erhältlich.



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

*As in Berlin
& Brandenburg*



15366 Neuenhagen bei Berlin

Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

Böcker Belgium NV

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar
Fon +32 (0)3 4576241
Fax +32 (0)3 4576242
Mail info@boecker.be

Böcker France SAS

Zac du TEC · F-30320 Marguerittes
Fon +33 (0)4 66209364
Fax +33 (0)4 66209926
Mail info@boecker.fr

Böcker Italia srl

Corso Porta Nuova 11 · I-37122 Verona (VR)
Fon +39 045 8780399
Fax +39 045 8780420
Mail info@boecker.it

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel
Fon +31 (0)418 571444
Fax +31 (0)418 635222
Mail info@boecker.nl

Böcker Schweiz AG

Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen
Fon +41 (0)62 7976262
Fax +41 (0)62 7976268
Mail info@boecker.ch

Niederlassung Nord

Farmers Ring 8 · DE-25337 Koelln-Reisieck
Fon +49 (0)41 21571000
Fax +49 (0)41 21571001
Mail nl nord@boecker.de

Niederlassung Ost

Freiheit 20-21 · DE-13597 Berlin-Spandau
Fon +49 (0)30 33939040
Fax +49 (0)30 339390429
Mail nl ost@boecker.de

Niederlassung Mitte

Kasseler Str. 66 · DE-34277 Fuldabrück
Fon +49 (0)561 58558500
Fax +49 (0)561 585585029
Mail nl mitte@boecker.de

Niederlassung Süd-West

Bussardstr. 16 · DE-68753 Waghäusel
Fon +49 (0)7254 958850
Fax +49 (0)7254 9588529
Mail nl suedwest@boecker.de

Niederlassung Süd

Kirchweg 4 · DE-82239 Alling
Fon +49 (0)8141 888601
Fax +49 (0)8141 5372707
Mail nl sued@boecker.de

Böcker

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestraße 69-73 · DE-59368 Werne
Fon +49 (0)2389 79890
Fax +49 (0)2389 79899000
Mail info@boecker.de