




STANDARD TECHNISCHE DATEN

- 1

VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.
- 2

DRUCKHALTEVENTIL
DAS DRUCKHALTEVENTIL ERMÖGLICHT DIE GEWÄHLTE POSITION ZU HALTEN.
- 3

DOPPELZYLINDER FÜR DIE MODELLE SQ65 GD, SQ70 GD

ZUBEHÖR

- 4

GELOCHTES MESSER
- 5

VERSCHRAUBTES MESSER HB400
VERSCHRAUBTES MESSER IN HB400 UMKEHRBAR. EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.
- 6

UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500
- 7

SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
GARANTIERE EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM. **STARK EMPFOHLEN BEI LÖFFELN MIT EINER BREITE VON 1400 MM ODER MEHR.**
- 8

RÜCKENSCHNEIDE
DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.

- 9

HYDRAULIK-ANSCHLUSS
DER KIT HYDRAULIKBLOCK WIRD BENÖTIGT UM DIE HYDRAULIKSCHLÄUCHE AB DER LÖFFELAUFNHME ANZUKOPPELN - JE NACH POSITION DER SCHNELLKUPPLUNGEN AM LÖFFELSTIEL- RECHTS/RECHTS, RECHTS/LINKS ODER LINKS/LINKS KÖNNEN DIE HYDRAULIKSCHLÄUCHE ANGESCHLOSSEN WERDEN.

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee

Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0

Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße

Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0

Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin

Am Wall 51

Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0

Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101

Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0

Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

As in Berlin
& Brandenburg

TRIBAC

GmbH

www.tribac.de · info@tribac.de

IDEAL ZUM EINEBNEN UND FÜR FEINARBEITEN. BEIDSEITIG 45° SCHWENKBAR- UND DANK SERIENMÄSSIGEM BLOCKVENTIL FESTSTELLBAR.

BEI BREITEN ÜBER 1400 MM WIRD DER EINBAU VON VERSTÄRKUNGSEINFASSUNGEN DRINGEND EMPFOHLEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES LÖFFELS BEI SCHWEREN ARBEITSBELASTUNGEN ODER BEIM EINSATZ AUF BESONDERS HARTEM BODEN ZU VERMEIDEN:

- BREITEN VON 1400 BIS 1500 MM: NR. 1 SICHEL
- BREITEN VON 1600 BIS 1800 MM: NR. 2 SICHEL
- BREITEN VON 2000 BIS 2200 MM: NR. 3 SICHEL

MOD.	SQ30	SQ35	SQ40	SQ45	SQ50	SQ55	SQ60	SQ65 GD	SQ70 GD
TONS	1,0 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 16,0	15,0 - 19,0

154 CANGINI 24

CANGINI 24 155

SQ30 MASCHINENGEWICHT 1,0 - 1,8

ADAPTERS

AR15

KG 7

CS10

KG 10

CS10 JANUS PRO

KG 10

CR15

KG 10

CM20

KG 10

S30-150

KG 6

S30-180


KG 8

CW00

KG 5

CW05

KG 9



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
800	69	58	AF - AR - CS	1.215,00
			CR - S - CM	1.226,00
			CW - CS JANUS PRO	1.237,00
1000	78	74	AF - AR - CS	1.253,00
			CR - S - CM	1.264,00
			CW - CS JANUS PRO	1.275,00

ZUBEHÖR

8 RÜCKEN- SCHNEIDE	9 HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€
173,00	179,00
192,00	179,00

SQ35 MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

ADAPTERS

AR15

KG 7

AR30

KG 10

CS10

KG 10

CS30

KG 18

CS10 JANUS PRO

KG 10

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR15

KG 10

CR30

KG 13

CM20

KG 10

CM30

KG 12

S30-150


KG 6

S30-180

KG 8

CW05

KG 9



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
800	76	75	AF - AR - CS	1.253,00
			CR - S - CM	1.264,00
			CW - CS JANUS PRO	1.276,00
1000	85	96	AF - AR - CS	1.289,00
			CR - S - CM	1.300,00
			CW - CS JANUS PRO	1.312,00
1200	94	117	AF - AR - CS	1.323,00
			CR - S - CM	1.335,00
			CW - CS JANUS PRO	1.348,00

ZUBEHÖR

4 GELOCHTES MESSER	5 VERSCHRAUBTES MESSER HB400	6 UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	8 RÜCKEN- SCHNEIDE	9 HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€	€	€	€
35,00	94,00	76,00	173,00	179,00
35,00	96,00	93,00	192,00	179,00
40,00	112,00	111,00	212,00	179,00

SQ40 MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

ADAPTERS

AR40

KG 11

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR40

KG 14

CM30

KG 12

S40-200


KG 15

S40-240

KG 17

CW05

KG 9



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
1000	130	125	AF - AR - CS	1.478,00
			CR - S - CM	1.489,00
			CW - CS JANUS PRO	1.500,00
1200	143	154	AF - AR - CS	1.546,00
			CR - S - CM	1.557,00
			CW - CS JANUS PRO	1.568,00
1400	156	182	AF - AR - CS	1.612,00
			CR - S - CM	1.623,00
			CW - CS JANUS PRO	1.634,00

ZUBEHÖR

4 GELOCHTES MESSER	5 VERSCHRAUBTES MESSER HB400	6 UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	7 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	8 RÜCKEN- SCHNEIDE	9 HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€	€	€	€	€
35,00	152,00	152,00	50,00	192,00	189,00
40,00	182,00	182,00	50,00	212,00	189,00
45,00	217,00	211,00	50,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	231,00	189,00

SQ45 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

ADAPTERS

AR50

KG 17

CS30

KG 18

CS30 JANUS PRO

KG 19

CR50

KG 22

CM100

KG 35

S40-200


KG 15

S40-240

KG 17

CW10

KG 23



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
1200	196	213	AF - AR - CS	1.789,00
			CR - S - CM	1.799,00
			CW - CS JANUS PRO	1.811,00
1400	213	254	AF - AR - CS	1.899,00
			CR - S - CM	1.909,00
			CW - CS JANUS PRO	1.921,00
1500	221	274	AF - AR - CS	1.991,00
			CR - S - CM	2.003,00
			CW - CS JANUS PRO	2.013,00

ZUBEHÖR


4 GELOCHTES MESSER	5 VERSCHRAUBTES MESSER HB400	6 UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	7 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	8 RÜCKEN- SCHNEIDE	9 HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€	€	€	€	€
40,00	182,00	182,00	73,00	212,00	197,00
45,00	209,00	211,00	73,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	231,00	197,00
50,00	235,00	225,00	73,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	240,00	197,00

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SQ50 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS	AR50	AR70	CS80	CS80 JANUS PRO	CR50	CR70	CM100	S40-200	S40-240	S45	S50	CW10
	KG 17	KG 24	KG 44	KG 46	KG 22	KG 34	KG 35	KG 15	KG 17	KG 28	KG 29	KG 23




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
1200	219	250	AF - AR - CS	2.098,00
			CR - S - CM	2.109,00
			CW - CS JANUS PRO	2.120,00
1400	239	298	AF - AR - CS	2.222,00
			CR - S - CM	2.233,00
			CW - CS JANUS PRO	2.244,00
1600	259	345	AF - AR - CS	2.391,00
			CR - S - CM	2.402,00
			CW - CS JANUS PRO	2.413,00
1800	279	392	AF - AR - CS	2.514,00
			CR - S - CM	2.526,00
			CW - CS JANUS PRO	2.536,00

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€	€	€	€	€
40,00	182,00	182,00	82,00	231,00	197,00
45,00	209,00	211,00	82,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	250,00	197,00
50,00	245,00	240,00	82,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	268,00	197,00
55,00	278,00	269,00	82,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	288,00	197,00

SQ60 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS PRO	CR70	CM180	S45	S50	CW20
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 66	KG 28	KG 29	KG 48




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
1200	331	367	AF - CS	2.455,00
			CR - S - CM - CS JANUS PRO	2.467,00
			CW	2.595,00
1400	361	436	AF - CS	2.582,00
			CR - S - CM - CS JANUS PRO	2.594,00
			CW	2.722,00
1600	393	504	AF - CS	2.703,00
			CR - S - CM - CS JANUS PRO	2.715,00
			CW	2.843,00
1800	423	573	AF - CS	2.798,00
			CR - S - CM - CS JANUS PRO	2.810,00
			CW	2.938,00
2000	453	641	AF - CS	2.940,00
			CR - S - CM - CS JANUS PRO	2.952,00
			CW	3.080,00

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€	€	€	€	€
40,00	182,00	241,00	126,00	268,00	211,00
45,00	209,00	281,00	126,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	307,00	211,00
50,00	235,00	320,00	126,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	345,00	211,00
55,00	278,00	359,00	126,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	382,00	211,00
65,00	308,00	398,00	126,00 EMPFOHLEN NR. 3 SICHEL	422,00	211,00

SQ55 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

ADAPTERS	CS80	CS80 JANUS PRO	CR70	CM100	S45	S50	CW10
	KG 44	KG 46	KG 34	KG 35	KG 28	KG 29	KG 25




L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
1200	296	326	AF - CS	2.326,00
			CR - S - CM	2.337,00
			CW - CS JANUS PRO	2.349,00
1400	322	387	AF - CS	2.424,00
			CR - S - CM	2.436,00
			CW - CS JANUS PRO	2.447,00
1600	349	447	AF - CS	2.536,00
			CR - S - CM	2.548,00
			CW - CS JANUS PRO	2.560,00
1800	376	507	AF - CS	2.656,00
			CR - S - CM	2.666,00
			CW - CS JANUS PRO	2.679,00

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€	€	€	€	€
40,00	182,00	182,00	107,00	268,00	211,00
45,00	209,00	211,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	307,00	211,00
50,00	235,00	240,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	345,00	211,00
55,00	278,00	269,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	382,00	211,00

SQ65 GD MASCHINENGEWICHT 12,0 - 16,0

ADAPTERS	CS100	CS100 JANUS PRO	CM180	S60	CW20
	KG 45	KG 93	KG 66	KG 57	KG 48



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
1400	456	631	AF - S - CM	4.491,00
			CS - CW	4.631,00
			CS JANUS PRO	5.991,00
1500	477	665	AF - S - CM	4.770,00
			CS - CW	4.910,00
			CS JANUS PRO	6.270,00
1600	497	699	AF - S - CM	4.821,00
			CS - CW	4.961,00
			CS JANUS PRO	6.321,00
1800	538	767	AF - S - CM	4.950,00
			CS - CW	5.090,00
			CS JANUS PRO	6.450,00
2000	578	835	AF - S - CM	5.318,00
			CS - CW	5.458,00
			CS JANUS PRO	6.818,00

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€	€	€	€	€
50,00	219,00	281,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	307,00	INBEGRIFFEN
55,00	245,00	300,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	326,00	INBEGRIFFEN
55,00	245,00	320,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	345,00	INBEGRIFFEN
60,00	288,00	359,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	382,00	INBEGRIFFEN
70,00	318,00	398,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	407,00	INBEGRIFFEN

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

SQ70 GD

MASCHINENGEWICHT 15,0 - 19,0

ADAPTERS


CS100
KG 45

CS100 JANUS PRO
KG 93

CM180
KG 66

S60
KG 57

CW30
KG 57



L MM	GEWICHT KG*	KAP. SAE L	ADAPTERS	€
1500	555	780	AF - S - CM	5.717,00
			CS - CW	5.867,00
			CS JANUS PRO	7.217,00
1600	580	820	AF - S - CM	5.800,00
			CS - CW	5.950,00
			CS JANUS PRO	7.300,00
1800	630	900	AF - S - CM	6.111,00
			CS - CW	6.261,00
			CS JANUS PRO	7.611,00
2000	678	980	AF - S - CM	6.238,00
			CS - CW	6.388,00
			CS JANUS PRO	7.738,00
2200	724	1060	AF - S - CM	6.661,00
			CS - CW	6.811,00
			CS JANUS PRO	8.161,00

ZUBEHÖR

4	5	6	7	8	9
GELOCHTES MESSER	VERSCHRAUBTES MESSER HB400	UNTERSCHWEISS- MESSER AUS HB500	SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG	RÜCKEN- SCHNEIDE	HYDRAULIK- ANSCHLUSS
€	€	€	€	€	€
55,00	245,00	300,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 1 SICHEL	326,00	INBEGRIFFEN
55,00	245,00	320,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	345,00	INBEGRIFFEN
60,00	288,00	359,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 2 SICHEL	382,00	INBEGRIFFEN
70,00	318,00	398,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 3 SICHEL	407,00	INBEGRIFFEN
80,00	348,00	438,00	107,00 EMPFOHLEN NR. 3 SICHEL	431,00	INBEGRIFFEN



* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne