



Wartungs-
freundlich



Platzsparend



Leicht
transportierbar



Betriebs-
stundenzähler



Für jeden Raum
geeignet

Luftentfeuchter T/TK/TE

Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 Prozent!

Die meisten Bauschäden entstehen durch vorhandene Feuchtigkeit im Gebäude. Die Kroll Luftentfeuchter der T-Serie sind ab der ersten Sekunde ihr starker Partner – egal ob im Neubau, bei Renovierungsarbeiten, Wasserschäden, Beschleunigung des Trockenvorgangs oder der Trockenhaltung von Räumen. Kroll bietet ein umfangreiches Programm an Luftentfeuchtern von 20 bis 120 Liter/24h Entfeuchtungsleistung, sodass wir für jeden Anwendungsfall das passende Gerät parat haben.

Die Geräte sind lediglich aufzustellen, elektrisch in Betrieb zu nehmen und arbeiten geräuscharm in einem großen Arbeitsbereich zwischen 5°C bis 32°C, bei 50 bis 90 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Die automatische Heißgasabtauung sichert einen ungestörten Betrieb, auch im Dauereinsatz oder bei kälteren Temperaturen.

Einsatzbereich

- Neubau
- Renovierungs-/Sanierungsarbeiten
- Wasserschäden
- Beschleunigung des Trocknungsvorgangs
- Estrichtrocknung

Leicht zu reinigende Ansaugfilter erhöhen zum einen die Lebensdauer der Geräte, zum anderen vermindern diese die Partikelbelastung im Raum. Unsere TE-Modelle verfügen über einen patentierten, auswaschbaren Langzeitfilter. Ein Überlaufen des auskondensierten Wassers im Behälter ist dank einer Magnetkontaktüberlaufsicherung ausgeschlossen (TK-Modelle und TE40). Der Betriebszustand lässt sich zudem jederzeit an der Leuchtdiodenanzeige ablesen. Unsere Luftentfeuchter sind dank kompakter Bauweise, integrierter Räder und Handgriffe praktisch und leicht transportierbar.



Leistungsmerkmale

- Geräuscharm
- Stapelbar
- Betriebsstundenzähler
- Automatische Heißgasabtauung
- Stahlgehäuse, pulverbeschichtet
- Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel
- TE-Modelle mit Zusatzheizung
- TE-Modelle mit Hygrostatanschluss
- TK-Modelle mit integriertem Hygrostat



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pflanz-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de · info@tribac.de

Luftentfeuchter/
Bautrockner

Technische Daten und Preise

Leistungsbereich 18 l/24 h

Gerätetyp		T20
	€	1.090,-
	Nr.	300291
Maximale Entfeuchtungsleistung*	l/24h	20
Luftvolumenstrom	m³/h	500
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% RF	50–90
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–32
Kältemittel		R134a
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,558
Breite	mm	300
Länge	mm	370
Höhe	mm	620
Gewicht	kg	27
Enteisungsfunktion		✓
Hygrostatanschluss		✓
Betriebsstundenzähler		✓

* 32°C/90% relativer Luftfeuchtigkeit.

✓ Im Lieferumfang enthalten

Leistungsbereich 30 bis 60 l/24h

Gerätetyp		TK30	TK60
	€	1.253,-	1.570,-
	Nr.	050653	050654
Maximale Entfeuchtungsleistung*	l/24h	30	60
Luftvolumenstrom	m³/h	580	1.000
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% RF	50–90	50–90
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–32	5–32
Kältemittel		R290	R454C
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,57	1,31
Breite	mm	430	520
Länge	mm	500	560
Höhe	mm	800	980
Gewicht	kg	34	40
Wasserauffangbehälter	l	6	6
Betriebsstundenzähler		✓	✓
Anschluss für Kondensatpumpe		✓	✓
Stapelbar		✓	✓
Gerätesteckdose		✓	✓
Heißgasabtauung		✓	✓
Schalldruckpegel	dB(A)	52	56

* 32°C/90% relativer Luftfeuchtigkeit.

✓ Im Lieferumfang enthalten

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pflor-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

**15366 Neuenhagen
bei Berlin**
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



Technische Daten, Zubehör und Preise

Leistungsbereich 40 bis 120 l/24h

Gerätetyp		TE40	TE80	TE100	TE120
mit elektrischer Zusatzheizung	€	1.887,-	2.640,-	2.871,-	3.526,-
	Nr.	000114	038856	039239	039368
Maximale Entfeuchtungsleistung*	l/24h	40	80	100	120
Luftvolumenstrom	m³/h	580	1.100	1.100	1.160
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% RF	50–90	50–90	50–90	50–90
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–32	5–32	5–32	5–32
Kältemittel		R290	R454C	R454C	R454C
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,57/2,57	1,15/3,15	1,88/3,48	1,93/3,53
Breite	mm	540	620	620	620
Länge	mm	900	615	615	580
Höhe	mm	660	860	860	1.070
Gewicht	kg	37	52	53	58
Wasserauffangbehälter	l	14	–	–	–
Betriebsstundenzähler		✓	✓	✓	✓
Anschluss für Kondensatpumpe		✓	✓	✓	✓
Stapelbar		✓	✓	✓	✓
Heißgasabtauung		✓	✓	✓	✓
Zusatzheizung		✓	✓	✓	✓
Schalldruckpegel	dB(A)	50	57	57	59

* 32°C/90% relativer Luftfeuchtigkeit.

✓ Im Lieferumfang enthalten

Zubehör		TK30	TK60	TE40
Hygrostat	€	integriert	integriert	117,-
	Nr.			046075
Kondensatpumpe	€	463,-	463,-	431,-
	Nr.	049946	049946	021779
Max. Förderhöhe	m	4,3	4,3	5,4

Zubehör		TE80	TE100	TE120
Hygrostat	€	117,-	117,-	117,-
	Nr.	046075	046075	046075
Kondensatpumpe	€	431,-	431,-	431,-
	Nr.	021779	021779	021779
Max. Förderhöhe	m	5,4	5,4	5,4
Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter	€	141,-	141,-	141,-
	Nr.	021780	021780	021780

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pflor-Str. 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

Zubehör-Finder

	Bezeichnung			Artikel-Nr.	Listenpreis netto, €
Mobile Heizgeräte/ Warmluftzeuger	Ansaugkasten Ø 305 mm			064474	315,-
	Ansaugstutzen Ø 305 mm			064477	400,-
	Anschlussadapter	von	Ø 305 mm auf Ausblaskasten	300105	150,-
	Anschlussadapter	von	Ø 425 mm auf Ausblaskasten	300106	144,-
Heiz-/Kühl- kombination	Anschlussadapter	von	Ø 525 mm auf Ausblaskasten	300107	144,-
	Ausblasadapter	1 Weg	Ø 300 mm	046410	165,-
	Ausblasadapter	1 Weg	Ø 350 mm	046411	213,-
	Ausblasadapter	1 Weg	Ø 400 mm	046412	267,-
	Ausblasadapter	1 Weg	Ø 425 mm	002419	121,-
	Ausblasadapter	1 Weg	Ø 425 mm	012575	131,-
	Ausblasadapter	1 Weg	Ø 525 mm	012527	206,-
	Ausblasadapter	2 Wege	Ø 254 mm	037789	233,-
	Ausblasadapter	2 Wege	Ø 305 mm	012566	252,-
	Ausblasadapter	2 Wege	Ø 305 mm	012576	277,-
Luftfreieriger	Ausblasadapter	2 Wege	Ø 305 mm	012528	346,-
	Ausblasadapter	2 Wege	Ø 525 mm	065076	708,-
	Ausblasadapter	3 Wege	Ø 305 mm	012529	426,-
	Ausblasadapter	3 Wege	Ø 425 mm	065077	522,-
	Ausblasadapter	4 Wege	Ø 305 mm	012530	522,-
	Ausblasanschluss		Ø 305 mm	064475	180,-
	Hauptfilter Feinstaub	Staubklasse M		064503	261,-
	Hauptfilter HEPA	nach Filterklasse EN 1822		300580	507,-
	Hauptfilter Schwebstoff	Staubklasse H		065183	309,-
	Hygrostat			046075	117,-
Luftentfeuchter/ Bautrockner	Kondensatpumpe			021779	431,-
	Kondensatpumpe			049946	463,-
	Kondensatpumpe (nur oberhalb des Gefrierpunkts einsetzbar)			053030	220,-
Luftausblaskasten für Schläuche			mit Ø 560 mm	052623	1.263,-

Kompatibel zu folgenden Geräten

Mobile Heizzentrale HM	Mobile Warmluftgeräteezeuger M	Mobile Ölheizere MA	Gasheizer P/PX	Elektroheizer E	Luftreiniger LR	Luftentfeuchtere T	Heiz-/Kühlkombination HKK
					LR5300		
					LR5300		
	M50 – M200						
	M50, M70						
	M100, M150, M200						
		MA32					
		MA59					
		MA91					
	M50						
	M70						
HM200/ HM200 2-stufig, HM200 N/F	M100, M150, M200						
	M25						
	M50						
	M70						
	M100						
HM200/ HM200 2-stufig, HM200 N/F							
	M100, M150						
HM200/ HM200 2-stufig, HM200 N/F							
HM200/ HM200 2-stufig, HM200 N/F	M150, M200						
					LR5300		
					LR5300		
					LR5300		
					LR5300		
						TE40, TE80, TE100, TE120	
						TE40, TE80, TE100, TE120	
						TK30, TK60	
							HKK40-S HKK40-TT HKK40-HT
HM200/ HM200 2-stufig, HM200 N/F	M100, M150, M200						

Mobile Heizgeräte/
Warmluftgeräteezeuger

Heiz-/Kühl-
kombination

Luftreiniger

Luftentfeuchtere/
Bautrockner

Zubehör-Finder

	Bezeichnung			Artikel-Nr.	Listenpreis netto, €
Mobile Heizgeräte/ Warmluftzerzeuger	Mehrflaschenanlage			005346	141,-
Heiz-/Kühl- kombination	Rauchrohr aus Edelstahl	1 m	Ø 120 mm	046415	84,-
	Rauchrohr aus Stahlblech, feuealuminiiert	1 m	Ø 150 mm	012476	37,-
	Rauchrohr aus Stahlblech, feuealuminiiert	1 m	Ø 100 mm	012473	55,-
Luftreiniger	Rauchrohr aus Stahlblech, feuealuminiiert	1 m	Ø 130 mm	012474	60,-
	Rauchrohr aus Stahlblech, feuealuminiiert	1 m	Ø 180 mm	012477	99,-
	Rauchrohr aus Edelstahl, flexibel	3 m	Ø 100 mm	006305	233,-
Luftentfeuchter/ Bautrockner	Rauchrohr aus Edelstahl, flexibel	3 m	Ø 130 mm	006306	328,-
	Rauchrohr aus Edelstahl, flexibel	3 m	Ø 150 mm	031267	341,-
	Rauchrohr aus Edelstahl, flexibel	3 m	Ø 180 mm	006307	406,-
	Rauchrohr Regenhaube aus Edelstahl		Ø 120 mm	046419	82,-
	Rauchrohr Regenhaube aus Stahlblech, feuealuminiiert		Ø 150 mm	012506	50,-
	Rauchrohrbogen aus Stahlblech, feuealuminiiert	90°	Ø 100 mm	012488	41,-
	Rauchrohrbogen aus Stahlblech, feuealuminiiert	90°	Ø 130 mm	012489	49,-
	Rauchrohrbogen aus Stahlblech, feuealuminiiert	90°	Ø 180 mm	012492	109,-
	Rauchrohrbogen aus Edelstahl	90°	Ø 120 mm	046417	84,-
	Rauchrohrbogen aus Stahlblech, feuealuminiiert	90°	Ø 150 mm	012491	36,-
Rauchrohr T-Stück aus Stahlblech, feuealuminiiert	90°	Ø 150 mm	012501	103,-	
Raumthermostat 10-m-Kabel, inklusive Stecker	IP54 regelbar von 0°C bis 50°C			000729	147,-
Raumthermostat 10-m-Kabel, inklusive Stecker	IP54 regelbar von 0 °C bis 70 °C			056355	295,-
Raumthermostat 22-m-Kabel, inklusive Stecker	IP54 regelbar von 0°C bis 50°C			049585	180,-

Kompatibel zu folgenden Geräten

Mobile Heizzentrale HM	Mobile Warmluftzeuger M	Mobile Ölheizger MA	Gasheizger P/PX	Elektroheizger E	Luftreiniger LR	Luftentfeuchter T	Heiz-/Kühlkombination HKK
			P32, P45, P65, P85, PX32, PX45, PX65, PX85, PX105				
		MA22					
		MA32, MA59, MA91					
	M25						
	M50						
Alle HM-Modelle	M70, M100, M150, M200						
	M25						
	M50						
		MA32, MA59, MA91					
	M70, M100, M150, M200						
		MA22					
		MA32, MA59, MA91					
	M25						
	M50						
	M70, M100, M150, M200						
		MA22					
		MA32, MA59, MA91					
		MA32, MA59, MA91					
Alle HM-Modelle	M25 – M200	MA22, MA32, MA59, MA91	PX32, PX45, PX65, PX85, PX105				
				E18SH			
Alle HM-Modelle	M25 – M200	MA22, MA32, MA59, MA91	PX32, PX45, PX65, PX85, PX105				

Mobile Heizgeräte/
Warmluftzeuger

Heiz-/Kühl-
kombination

Luftreiniger

Luftentfeuchter/
Bautrockner

Zubehör-Finder

	Bezeichnung		Artikel-Nr.	Listenpreis netto, €
Mobile Heizgeräte/ Warmluftzeuger	Regenhaube für Rauchrohr aus Stahlblech, feueraluminier	Ø 100 mm	012503	70,-
	Regenhaube für Rauchrohr aus Stahlblech, feueraluminier	Ø 130 mm	012504	84,-
	Regenhaube für Rauchrohr aus Stahlblech, feueraluminier	Ø 180 mm	012507	109,-
Heiz-/Kühl- kombination	RT-Befestigungsgurt		052494	64,-
	Staubschutztür teilbar, 1.850 x 650 mm		064946	1.768,-
	Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter		021780	141,-
	Uhrenthermostat		056714	1.267,-
Luftfreier Luftfeuchter/ Bautrockner	Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit		057508	87,-
	Umrüstsatz für Fahr- und Stapelbarkeit		057509	95,-
	Verbindungsstück zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche mit	Ø 525 mm	002800	96,-
	Verbindungsstück zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche mit	Ø 560 mm	026985	164,-
	Verbindungsstück zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche mit	Ø 305 mm	002873	46,-
	Verbindungsstück zur Schlauchverlängerung für Warmluftschläuche mit	Ø 425 mm	002909	66,-
	Verteilerstück 3 Wege für Warmluftschlauch	von Ø 525 mm auf Ø 305 mm	300601	499,-
	Vorfilter Grobstaub	G4	064504	109,-
	Warmluftschlauch beidseitig Muffen	3,0 m Ø 305 mm	045720	177,-
	Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche	7,6 m Ø 254 mm	059881	233,-
Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche	7,6 m Ø 305 mm	005417	261,-	
Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche	7,6 m Ø 425 mm	005418	321,-	
Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche	7,6 m Ø 457 mm	031902	338,-	
Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche	7,6 m Ø 525 mm	005597	374,-	
Warmluftschlauch mit Befestigungsgurt und Tragetasche	7,6 m Ø 560 mm	026991	383,-	

Kompatibel zu folgenden Geräten

Mobile Heizzentrale HM	Mobile Warmluft erzeuger M	Mobile Ölheizter MA	Gasheizter P/PX	Elektroheizter E	Luftreiniger LR	Luftentfeuchter T	Heiz-/Kühlkombination HKK
	M25						
	M50						
Alle HM-Modelle	M70, M100, M150, M200						
Alle HM-Modelle							
					LR5300		
						TE80, TE100, TE120	
Alle HM-Modelle							
			P32, P45, P65, PX32, PX45, PX65				
			P85, PX85				
Alle HM-Modelle	M100, M150, M200						
HM200/ HM200 2-stufig, HM200 N/F	M150, M200						
HM200/ HM200 2-stufig, HM200 N/F	M50 – M200			E18SH			
	M50, M70						
							HKK40-S HKK40-TT HKK40-HT
					LR5300		
				E18SH			
	M25 (Für Anschluss an Verteilerstück 037789)						
	M25 (Direktanschluss)	MA32				LR5300	HKK40-S, HKK40-TT, HKK40-HT
	M50, M70, M100, M150, M200 (mit Anschluss an Verteilerstücke)						(mit Anschluss an Verteilerstück 300601)
	M50 (Übergangsstück 002419 wird benötigt)	MA59					
	M70 (Übergangsstück 012575 wird benötigt)						
		MA91					
Alle HM-Modelle	M100, M150, M200 (Übergangsstück 012527 wird benötigt)						HKK40-S, HKK40-TT, HKK40-HT
HM200/ HM200 2-stufig, HM200 N/F	M150, M200						

Mobile Heizgeräte/
Warmluft erzeuger

Heiz-/Kühl-
kombination

Luftreiniger

Luftentfeuchter/
Bautrockner



Kroll Energy GmbH

Eduard-Breuninger-Straße 67
71522 Backnang
Telefon +49 7191 9070-200
Telefax +49 7191 9070-201
vertrieb@kroll.de

Technischer Service

Telefon +49 7191 9070-222
Telefax +49 7191 9070-201
service@kroll.de

www.kroll.de

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen

bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de · info@tribac.de

Kroll®