

Deutsch

Kompaktlader

Gehl Kompaktlader

R135 GEN:2

MACHINE BOOK



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Nennlast		612.34 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht		680 kg
Leergewicht		2161 kg
Gewicht und Reifengröße		
Radstand	y	950 mm
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	3670.30 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2790 mm
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	40 °
Auskipphöhe	h29	2123 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3073.40 mm
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	591 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	28 °
Sitzhöhe zum Boden	h30	871.22 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1364 mm
Schaufelbreite	e1	1372 mm
Bodenfreiheit	m4	201 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2359.66 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	1842 mm
hinterer Böschungswinkel		25 °
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.90 km/h
Reifen		
Reifenmodelle		10.00 x 16.5 HD
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motormodell		4TNV88C
Motornorm		Stage V, Tier 4 final
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		146.20 Nm / 1820 rpm
Antriebsart		Diesel
Motorleistung (PS / kW)		46 Hp / 34.30 kW
Batterie		12 V
Anlasser		2.30 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		63.60 l/min
Tankkapazität		
Kraftstofftankinhalt		59.40 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		34.80 l
Lärm und Vibrationen		
Umgebungsgeräusch (LwA)		101 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.81 m/s ²
Schwingungsbelastung Hand / Arm		< 1.77 m/s ²

TRIBAC Baumaschinen

VERMIETUNG | SERVICE | VERKAUF

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pförr-Straße 9A
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0



15366 Neuenhagen
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0

12557 Berlin
Glienicke Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0



www.tribac.de



info@tribac.de

GEHL®

Head Office

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend